



DH

ÉLÉVATEUR DE PERSONNES

Hidral

NOUS COMPLÉTONS VOTRE GAMME DE PRODUITS

ÉLÉVATEUR DE PERSONNES DH

L'élévateur de personnes DH est conçu pour une large gamme d'applications dans des logements individuels, des locaux commerciaux et bâtiments publics (avec un usage restreint).

Sa vitesse réduite (0,15m/s), par rapport aux ascenseurs conventionnels, se fonde sur le respect de la Directive européenne relative aux machines et de la Norme européenne sur les plateformes élévatrices verticales (PEV) pour les personnes à mobilité réduite, nécessitant ou non un fauteuil roulant, avec des cabines adaptées à cet effet en termes de dimensions et de mobilité.

L'élévateur de personnes DH présente une large gamme décorative de cabines, pouvant être équipé de portes automatiques ou semi-automatiques, présentées en détail dans ce catalogue. La version sans porte cabine est pourvue d'une barrière photoélectrique de sécurité de classe II et fonctionne grâce à une impulsion constante, conformément à la législation en vigueur.

L'élévateur de personnes DH est idéal dans les espaces où il est difficile d'installer un ascenseur conventionnel, grâce à son faible encombrement et sa capacité d'adaptation.

Pour des courses jusqu'à 6 ou 7 m (en fonction des caractéristiques techniques) la structure de guidage est conçue pour être fixée du fond de fosse, aux paliers des étages et en haut de gaine, sans besoin de fixations intermédiaires. Nous disposons aussi de pylônes autoportants aux excellentes finitions esthétiques.

Vitesse	0,15 m/s
Course maximale	12 m
Fosse minimale	120 mm à 200 mm (en fonction de la course)
HSD (*)	Entre 2,45 m et 2,61 m (en fonction de la fosse et de la course)
Charge Utile	225 kg (pour 3 personnes) 300 kg (pour une chaise roulante) 400 kg (pour une chaise roulante accompagnée et dimensions maximales de 1,10 m x 1,40 m)
Passage libre des portes	700, 800 et 900 mm (pour une chaise roulante, min 800 mm)
Accès	Simple accès, Service d'équerre (90 °) ou Service opposé (180°)

L'élévateur de personnes DH ne nécessite pas de salle des machines étant donné que tout l'ensemble coffret de manœuvre et centrale hydraulique tiennent dans une armoire compacte de seulement 80 cm x 35 cm x 156 cm.

(*) Hauteur Sous Dalle. Distance entre le sol fini dernier niveau haut et le plafond de la trémie.

Remarque : Pour toute information plus détaillée, veuillez consulter les Spécifications Techniques.



ER-1929/2000

Tous les produits et services d'Hidral sont avalisés par la certification de l'Association Espagnole de Normalisation et de Certification (AENOR). Cette certification atteste que le système de qualité d'Hidral est géré, conçu et appliqué conformément à la norme internationale ISO 9001:2000. Elle représente aussi une garantie supplémentaire pour ses clients qui peuvent avoir pleine confiance dans son engagement et son savoir-faire.

MODÈLE STANDAR

Pratique et simple




PAROIS


Gris perle.



Blanc crème.




Ivory.




SOLS


Brésilienne noyer.



Nocturne.



Delta blue.



CARACTERISTIQUES

Colonne boîte à boutons de commande en acier inoxydable brossé avec éclairage fluo basse consommation incorporée en partie supérieure.

Boutons en cabine de grande qualité en acier inoxydable avec cerclage lumineux bleu électrique et bouton de stop d'urgence.

Plinthes en acier inoxydable brossé.

Plafond blanc mat en peinture époxy-polyester.

Panneaux cabine avec revêtement plastifié de très haute résistance.

Sol de la cabine en revêtement de vinyle.

Téléphone en cabine avec combiné et programmable.

Miroir mi hauteur toute largeur sur panneau du fond. Optionnel.

► MODÈLE ADVANCE

Fonctionnel et confortable



CARACTERISTIQUES

Colonne boîte à boutons de commande en acier inoxydable brossé avec éclairage fluo basse consommation incorporée en partie supérieure et inférieur.

Boutons en cabine de grande qualité en acier inoxydable avec cerclage lumineux bleu électrique et bouton de stop d'urgence.

Plinthes en acier inoxydable brossé.


Plafond blanc mat en peinture époxy-polyester.

Panneaux cabine avec revêtement plastifié de très haute résistance.

Sol de la cabine en revêtement de vinyle.


Téléphone en cabine avec combiné et programmable.

Miroir mi hauteur toute largeur sur panneau du fond. Optionnel.




PAROIS


Gris brouillard.



Bordeaux.




Bleu Capri.




SOLS

Brouillard argent.



Bois satiné.




Érable Doré.

MODÈLE ADVANCE NATURE


Ambiance naturelle

PAROIS


Noyer.



Brun nature.




Hêtre.




SOLS

Capri blanc.



Ivory plage.



CARACTERISTIQUES

Colonne boîte à boutons de commande en acier inoxydable brossé avec éclairage fluo basse consommation incorporée en partie supérieure et inférieur.

Boutons en cabine de grande qualité en acier inoxydable avec cerclage lumineux bleu électrique et bouton de stop d'urgence.

Plinthes en acier inoxydable brossé.

Plafond blanc mat en peinture époxy-polyester.

Panneaux cabine avec revêtement plastifié de très haute résistance.

Sol en pierre synthétique.

Téléphone en cabine avec combiné et programmable.

Miroir mi hauteur toute largeur sur panneau du fond. Optionnel.


► MODÈLE ELEGANCE

Style raffiné




PAROIS


Noir abisal.



Bleu atlantique.




Gris anthracite.




SOLS

Ciment spa.



Gris expo.



CARACTERISTIQUES

Colonne boîte à boutons de commande en acier inoxydable brossé avec éclairage type LED basse consommation incorporée en partie supérieure et inférieur.

Boutons en cabine de grande qualité en acier inoxydable avec cerclage lumineux bleu électrique et bouton de stop d'urgence.

Plinthes en acier inoxydable brossé.

Plafond blanc mat en peinture époxy-polyester.

Panneaux cabine avec revêtement plastifié de très haute résistance.

Sol en pierre synthétique.

Phonie mains libres incorporée dans la boîte à boutons.

Miroir type colonne du sol au plafond sur panneau du fond. Optionnel.

MODÈLE EXCLUSIVE


Touche moderne

SOLS

Tebas noir.



Gris expo.



CARACTERISTIQUES

Colonne boîte à boutons de commande en acier inoxydable brossé avec éclairage type LED basse consommation incorporée en partie supérieure et inférieur.

Boutons en cabine de grande qualité en acier inoxydable avec cerclage lumineux bleu électrique et bouton de stop d'urgence.

Plinthes en acier inoxydable brossé.

Plafond en inox brossé.

Panneaux en deux types d'acier inoxydable: miroir et brossé.

Sol en pierre synthétique.

Phonie mains libres incorporée dans la boîte à boutons.

Miroir type colonne du sol au plafond sur panneau du fond. Optionnel.

PORTES

Porte palières battantes semi-automatiques avec barrière photo-électrique class II dans la cabine.



STANDARD



PORTE BATTANTE VITRÉE



OPÉRATEUR AUTOMATIQUE

Porte pliables “type Bus” dans la cabine



STANDARD



VITRÉE

Portes télescopiques automatiques

Les portes cabine son en acier inoxidable et les portes palière son en tôle peinte.



TROIS VANTAUX



DEUX VANTAUX

Miroir



MI-HAUTEUR



TYPE COLONNE