

☐ OFERTA ☐ PEDIDO

Datos de la empresa ascensorista/Envío (importante rellenar)

Cliente, Persona de contacto y teléfono

Dirección de Entrega

Código cliente

Código delegación

Fecha de entrega solicitada

Características generales

Q, Carga (kg) Superficie (m²) Paso libre (mm)

- ☐ 225 ≤ 0,90 700
☐ 300 ≤ 1,20 ≤ 800
☐ 400 ≤ 1,54 ≤ 900

R, Recorrido (mm)

Nº Paradas (2, 3 ó 4)

Tensión (±5%)

- ☐ 230V 1 ~50 Hz
☐ Otra

Características cabina

Disposición embarques



Acabado

- ☐ Flex ☐ Estandar ☐ Advance ☐ Advance Nature ☐ Elegance ☐ Exclusive

Paredes

- ☐ Chapa galvanizada ☒ Chapa plastificada ☒ Chapa plastificada ☒ Chapa plastificada ☒ Chapa plastificada ☒ Ac. inox esmerilado
☐ Chapa plastificada ☒ Lateral inox. espejo ☒ Lateral inox. espejo

Pared acristalada

- ☐ Fondo (solo disposiciones 2,3,5 ó 6)
☐ Lateral (solo disposiciones 1,2,3 ó 4)

Suelo

- ☐ Pavimento vinílico* ☐ Pavimento vinílico ☐ Pavimento vinílico ☐ Piedra artificial ☐ Piedra artificial ☐ Piedra artificial

- ☐ Preparado para pavimento de 12 mm de espesor (no suministrado)

* No se suministra con paredes de chapa galvanizada

Opciones

- ☐ Medio espejo ☐ Medio espejo ☐ Medio espejo ☐ Medio espejo ☐ Espejo columna ☐ Espejo columna
☐ Pasamanos ☐ Pasamanos ☒ Pasamanos ☒ Pasamanos ☒ Pasamanos ☒ Pasamanos
☒ Botonera placa ☒ Botonera columna ☒ Botonera columna ☒ Botonera columna ☒ Botonera columna ☒ Botonera columna
☒ Focos techo ☒ Luminaria columna ☒ Doble luminaria ☒ Doble luminaria ☒ Doble luminaria LED ☒ Doble luminaria LED

- ☐ Teléfono convencional

- ☐ Teléfono emergencia en botonera

- ☐ Interfono en botonera

- ☐ Teléfono emergencia en botonera

- ☐ Interfono en botonera

Color chapa plastificada

- ☐ Gris perla ☐ Marfil joven ☐ Bordeaux ☐ Nogal ☐ Haya ☐ Azul atlántico
☐ Blanco crema ☐ Gris niebla ☐ Azul Capri ☐ Roble viejo ☐ Negro abisal ☐ Gris grafito
☐ Otro (especificar)

Color pavimento vinílico

- ☐ Nogal brasileño ☐ Azul delta ☐ Madera satinada
☐ Nocturno ☐ Niebla plata ☐ Arce dorado
☐ Otro (especificar)

Color piedra artificial

- ☐ Blanco Capri ☐ Cemento spa ☐ Negro Tebas
☐ Marfil playa ☐ Gris expo
☐ Otro (especificar)

Características puertas

Cabina

- ☐ Sin puertas (con barrera fot.)
☐ Sin puertas (con barrera fot.)
☐ Plegable "bus" con mirilla
☐ Plegable "bus" acristalada
☐ Telescópica 2 hojas ac. inox.
☐ Telescópica 3 hojas ac. inox.

Piso

- Batiente semiaut. con mirilla
Batiente semiaut. acristalada
Batiente semiaut. con mirilla
Batiente semiaut. acristalada
Tel. 2 hojas {
Tel. 3 hojas {
☐ pintada
☐ ac. inox.


Opciones

- ☐ Operador automático (solo puertas batientes)

Embarques

Paso libre (mm)

Mano (puertas batientes)



Varios

Opciones

- ☐ Armario para central hidráulica y cuadro eléctrico
- ☐ Escalera para mantenimiento desde cabina
- ☐ Conjunto guía premontada (solo para $R \leq 7$ m)
- ☐ Guías en tramos de 2,5 m (solo sin guías premontadas)
- ☐ Longitud tubería flexible (m) (estándar 3 m)
- ☐ Cilindro en dos piezas (solo para $R > 7$ m)
- ☐ Indicador de posición
- ☐ Iluminación de hueco

Botonera

Logotipo placa características


Referencia placa características

Opciones de embalaje


- ☐ Accesorios y central en caja de madera
- ☐ Conforme norma de medidas fitosanitarias ISPM 15

Dimensiones


Disposición 2




Disposición 3




Disposición 1




Disposición 4



Disposición 5




Disposición 6



Accesos embarque 1

Denominación paradas

Accesos embarque 2



Características estructura

☐ Suministrar estructura

Opciones


Montaje de puertas en lateral 1 de la estructura:

- ☐ Edificio
☐ Estructura
☐ Tejadillo
☐ Foso colgado
☐ Acabado alta resistencia a la corrosión
☐ Color RAL (estándar gris RAL 7035)

Tipos de cerramiento


- | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ninguno | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Chapa ciega | <input type="checkbox"/> (*) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Acristalado | <input type="checkbox"/> (*) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Acristalado matizado | <input type="checkbox"/> (*) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

(*) Solo disponible con montaje de puertas en estructura.



HES Distancia desde el nivel de la parada superior al extremo superior de la estructura

HEI Distancia desde el nivel de la parada inferior al extremo inferior de la estructura



Observaciones