

### Coordonnées entreprise/Coordonnées de livraison (important: à renseigner)

Entreprise, personne de contact et téléphone

Adresse de livraison

Code client

Code délégation

Date de livraison

### Caractéristiques générales

Q, Charge (kg) Surface (m²) Pass.libre (mm)

- |                              |        |       |
|------------------------------|--------|-------|
| <input type="checkbox"/> 225 | ≤ 0,90 | 700   |
| <input type="checkbox"/> 300 | ≤ 1,20 | ≤ 800 |
| <input type="checkbox"/> 400 | ≤ 1,54 | ≤ 900 |

R, Course (mm)

Nb d'arrêts (2, 3 ou 4)

Tension (±5%)

- ☐ 230V 1 ~50 Hz  
☐ Autre

### Caractéristiques cabine

Disposition embarquements



Finition

- ☐ Flex ☐ Estandar ☐ Advance ☐ Advance Nature ☐ Elegance ☐ Exclusive

Parois

- ☐ Tôle galvanisée ☒ Tôle plastifiée ☒ Tôle plastifiée ☒ Tôle plastifiée ☒ Tôle plastifiée ☒ Ac. inox brossé  
☐ Tôle plastifiée ☒ Latérale inox miroir ☒ Latérale inox miroir

Parois vitrée

- ☐ Fond (seulement disposition 2,3,5 ou 6)  
☐ Latérale (seulement disposition 1,2,3 ou 4)

Sol

- ☐ Revêtement vinyle\* ☐ Revêtement vinyle ☐ Revêtement vinyle ☐ Pierre synthétique ☐ Pierre synthétique ☐ Pierre synthétique

- ☐ Préparé pour revêtement de 12 mm de épaisseur (non fourni)

\* Ne pas fourni avec des parois en tôle galvanisée

Options

- |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Miroir mi hauteur              | <input type="checkbox"/> Miroir mi hauteur              | <input type="checkbox"/> Miroir mi hauteur              | <input type="checkbox"/> Miroir mi hauteur              | <input type="checkbox"/> Miroir type colonne            | <input type="checkbox"/> Miroir type colonne            |
| <input type="checkbox"/> Main courante                  | <input type="checkbox"/> Main courante                  | <input checked="" type="checkbox"/> Main courante       | <input checked="" type="checkbox"/> Main courante       | <input checked="" type="checkbox"/> Main courante       | <input checked="" type="checkbox"/> Main courante       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Boîte bout. plaque  | <input checked="" type="checkbox"/> Boîte bout. colonne | <input checked="" type="checkbox"/> Boîte bout. colonne | <input checked="" type="checkbox"/> Boîte bout. colonne | <input checked="" type="checkbox"/> Boîte bout. colonne | <input checked="" type="checkbox"/> Boîte bout. colonne |
| <input checked="" type="checkbox"/> Projecteurs plafond | <input checked="" type="checkbox"/> Éclairage colonne   | <input checked="" type="checkbox"/> Éclairage double    | <input checked="" type="checkbox"/> Éclairage double    | <input checked="" type="checkbox"/> Éclair. LED double  | <input checked="" type="checkbox"/> Éclair. LED double  |

☐ Téléphone conventionnel

☐ Téléphone emergence en boîte à boutons

☐ Interphone en boîte à boutons

☐ Téléphone emergence en boîte à bout.

☐ Interphone en boîte à boutons

Couleur tôle plastifiée

- |  |  |                                     |                                      |                                      |  |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Gris perle        | <input type="checkbox"/> Ivory           | <input type="checkbox"/> Bordeaux   | <input type="checkbox"/> Noyer       | <input type="checkbox"/> Hêtre       | <input type="checkbox"/> Bleu atlantique |
| <input type="checkbox"/> Blanc crème       | <input type="checkbox"/> Gris brouillard | <input type="checkbox"/> Bleu Capri | <input type="checkbox"/> Brun nature | <input type="checkbox"/> Noir abisal | <input type="checkbox"/> Gris anthracite |
| <input type="checkbox"/> Autre (spécifier) |  |                                     |                                      |                                      |  |

Couleur revêtement vinyle

- |  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Brésilienne noyer | <input type="checkbox"/> Bleu delta        | <input type="checkbox"/> Bois satiné |
| <input type="checkbox"/> Nocturne          | <input type="checkbox"/> Brouillard argent | <input type="checkbox"/> Éralé doré  |
| <input type="checkbox"/> Autre (spécifier) |  |                                      |

Couleur pierre synthétique

- |  |                                     |                                     |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Capri blanc       | <input type="checkbox"/> Ciment spa | <input type="checkbox"/> Tebas noir |
| <input type="checkbox"/> Ivory plage       | <input type="checkbox"/> Gris expo  |                                     |
| <input type="checkbox"/> Autre (spécifier) |                                     |                                     |

### Caractéristiques portes

Cabine

- ☐ Sans portes (avec barr. phot.) Battante semiaut. avec judas  
☐ Sans portes (avec barr. phot.) Battante semiaut. vitrée  
☐ Piantes "bus" avec judas Battante semiaut. avec judas  
☐ Piantes "bus" avec judas Battante semiaut. vitrée  
☐ Télescop. 2 vantaux ac. inox Tél. 2 vant. ☐ peinte  
☐ Télescop. 3 vantaux ac. inox Tél. 3 vant. ☐ ac. inox.


Options

- ☐ Opérateur automatique (seulement portes battantes)

Accès

Passage libre (mm)

Main (portes battantes)



### Divers

#### Options

- ☐ Armoire pour centrale hydraulique et cadre électrique
- ☐ Échelle pour entretien des la cabine
- ☐ Ensemble guides pré-montées (seul. pour  $R \leq 7$  m)
- ☐ Guides en sections de 2,5 m (seul. sans guides pré-montées)
- ☐ Longueur tuyau flexible (m)  (standard 3 m)
- ☐ Cylindre en deux sections (seul. pour  $R > 7$  m)
- ☐ Indicateur de position
- ☐ Éclairage de la gaine

#### Boîte à boutons

Logotype plaque caractéristiq.


Référence plaque caractéristiq.

#### Options d'emballage


- ☐ Accessoires et centrale hydraulique en boîte en bois
- ☐ Selon norme de mesures phytosanitaires ISPM 15

### Dimensions


#### Disposition 2




#### Disposition 3




#### Disposition 1




#### Disposition 4



#### Disposition 5



#### Disposition 6



#### Accès embarquement 1

#### Dénomination arrêts

Hauteur sous dalle

#### Accès embarquement 2

R3

R2

R1

Fosse

### Caractéristiques structure

☐ Fournir structure

#### Options



Installation portes sur le latérale 1 de la structure:

- ☐ Batiment  
☐ Structure  
☐ Toit  
☐ Fosse accrochée  
☐ Finition haute résistance à la corrosion  
☐ Couleur RAL  (standard gris RAL 7035)

#### Types de fermeture

- |               | 1                            | 2                        | 3                        | 4                        |
|---------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Aucun         | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tôle solide   | <input type="checkbox"/> (*) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vitrée        | <input type="checkbox"/> (*) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vitrée nuancé | <input type="checkbox"/> (*) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

(\*) Seulement disponible avec montage des portes sur la structure.


**HES** Distance des le niveau d'arrêt supérieur à l'extrémité supérieure de la structure

**HEI** Distance des le niveau d'arrêt inférieur à l'extrémité inférieure de la structure

### Observations